

ATTESTATION D'ASSURANCE

Responsabilité civile & Décennale

INITIALE 2024 / POLICE N° PRW2305193

LE SOUSCRIPTEUR:



BATICOZY

22 Rue Dufet - Bourdelle 77620 Egreville

RCS: 888-565-397

Email: Baticozy@gmail.com

LA COMPAGNIE COUVRANT VOTRE RISQUE







L'INTERMÉDIAIRE:

AMC CAP ASSURANCE COURTAGE - Desmidt

3 Bd De Sebastopol 75001 Paris 1

Tel: 06.68.70.06.07 **ORIAS:** 20007831

LE SOUSCRIPTEUR:

BATICOZY

22 Rue Dufet - Bourdelle 77620 Egreville

RCS: 888-565-397

Email: Baticozy@gmail.com

La compagnie « MIC Insurance Company », atteste que le souscripteur dénommé ci-dessus est titulaire d'un contrat d'assurance Responsabilité Décennale Obligatoire et Responsabilité Civile :

Police N°:	PRW2305193
A effet du :	01/09/2023
Reprise du passé :	Non
Période de validité :	01/03/2025 - 31/05/2025

La garantie ne peut engager l'Assureur en dehors des termes et limites précisés par les clauses et conditions de la garantie au sein des Conditions générales CG_RCD_MIC_032024 et du Référentiel RCD_032024.



Authentification par QR code

CHAMP D'APPLICATION

Les garanties de la présente attestation s'appliquent :


. Aux activités professionnelles ou missions suivantes :

N°	ACTIVITÉS	CLASSES
2.2	Maçonnerie et béton armé	5
3.1	Couverture	4
3.4	Revêtements de façades par enduits, avec ou sans fonction d'imperméabilité et/	5
3.5	Isolation thermique par l'extérieur	7
3.9	Menuiseries extérieures	7
4.2	Aménagement de salles de bains domestiques	7
4.3	Aménagement de cuisines domestiques	9
4.4	Plâtrerie - Staff Stuc - Gypserie	8
4.8	Revêtement intérieur de surfaces en matériaux souples et parquets	9
4.11	Isolation intérieure thermique- Acoustique	7
5.1	Plomberie	6
5.5	Electricité Télécommunications	9

- Aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture est définie à l'annexe I de l'article A.243-1 du Code des assurances.
- 🟉 Ce contrat couvre les chantiers réalisés par l'Assuré en France, Corse, Guadeloupe, Martinique, à la Réunion et en Guyane.
- La police et les garanties sont conditionnées au fait que le marché du client ne dépasse pas 300 000 € (HT). La police a pour objet de garantir les interventions de l'assuré sur les chantiers de construction à condition que le coût global des travaux tous corps d'état ne soit pas supérieur à 15 000 000 Euros (HT) (sauf si un CCRD a été conclu).
 Par ailleurs, le chiffre d'affaires de l'Assuré doit être inférieur à 750 000 € et l'effectif est limité à 11 employés

Ces conditions cumulatives sont substantielles et déterminantes de l'engagement de l'Assureur et de la mobilisation des garanties.













CHAMP D'APPLICATION (SUITE)

- En cas de sous-traitance (limitée à 30% de l'activité sauf accord exprès de l'Assureur), la garantie est conditionnée à la production par l'assuré des attestations RC professionnelle et RC décennale du sous-traitant couvrant les activités réellement sous-traitées pendant la période de réalisation du chantier. Ces conditions cumulatives sont substantielles et déterminantes de l'engagement de l'assureur et de la mobilisation des garanties.
- Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, la garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés.
- Aux travaux, produits et procédés de construction suivants :
 - Travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P(1)
 - Procédés ou produits faisant l'objet au jour de la passation du marché :
 - D'un agrément technique européen (ATE) en cours de validité ou d'une évaluation technique européenne (ETE) bénéficiant d'un document technique d'application (DTA), ou d'un avis technique(ATEc), valides et non mis en observation par la C2P^[2]
 - D'une appréciation technique d'expérimentation (ATEx) avec avis favorable,
 - D'un Pass innovation «vert» en cours de validité

(1) Les règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre par l'Agence qualité construction) sont listées à l'annexe 2 de la publication semestrielle de la C2P et sont consultables sur le site de l'Agence qualité construction (www.qualiteconstruction.com)

(2) Les communiqués de la C2P sont accessibles sur le site de l'AQC (www.qualiteconstruction.com)

OBJET DE LA GARANTIE PROPOSÉE

NATURE DE LA GARANTIE

Responsabilité civile décennale obligatoire :

- Le contrat proposé garantit la responsabilité décennale du souscripteur instaurée par les articles 1792 et suivants du Code civil, dans le cadre et les limites prévues par les dispositions des articles L.241-1 et L.241-2 du Code des assurances relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L.243-1-1 du même code.
- La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires.
- Responsabilité du sous-traitant en cas d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Cette garantie est proposée, conformément à l'article 1792-4-2 du Code civil, pour une durée de dix ans à compter de la réception et est gérée selon le régime de la capitalisation.

Responsabilité civile avant et après livraison-réception :

- La garantie proposée couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du souscripteur pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux.

■ MONTANT DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE OBLIGATOIRE

En habitation

- Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

Hors habitation

- Le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de la construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu à l'article R.243-3 alinéa 1 du Code des assurances.
- Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice du souscripteur, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif
- Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, la garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les coobligés.

DURÉE ET MAINTIEN DE LA GARANTIE RESPONSABILITÉ CIVILE DÉCENNALE

La garantie proposée s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur le souscripteur en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée.

La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auxquelles elle se réfère.

2 3

Souscripteur : BATICOZY

Contrat N° : PRW2305193

Validité : 01/03/2025 - 31/05/2025

Edité le : 14/02/2025









VOS GARANTIES	MONTANT PAR ANNÉE D'ASSURANCE	FRANCHISES
Responsabilité civile avant réception-livraison		
Tous dommages confondus dont :	1000000€	
Dommages corporels	1 000 000 €	3 000,00 €
Faute inexcusable	250 000 €	3 000,00 €
Dommages matériels	500 000 €	3 000,00 €
Dommages immatériels	50 000 €	3 000,00 €
Dommages incendie	250 000 €	3 000,00 €
Responsabilité civile après réception-livraison		
Tous dommages confondus dont :	1 000 000 €	
Dommages corporels	500 000 €	3 000,00 €
Dommages matériels	500 000 €	3 000,00 €
Dommages incendie	250 000 €	3 000,00 €
Dommages immatériels consécutifs	80 000 €	3 000,00 €
Dommages immatériels non consécutifs	50 000 €	3 000,00 €
Responsabilité civile décennale		
RC Décennale obligatoire - Ouvrage soumis à obligation d'assurance	ci-dessous ⁽¹⁾	3 000,00 €
Ouvrage non soumis à l'obligation d'assurance limité à la solidité	500 000 €	3 000,00 €
En cas d'intervention en qualité de sous-traitant limité à la solidité	500 000 €	3 000,00 €
+ Garantie complémentaire		
Garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables	50 000 €	3 000,00 €
PJ MIC dans la limite du plafond (Cf. Annexe CG_PJ_MIC_RCD_042023)		
NATURE DES GARANTIES	DOMAINES	
En prévention de tout litige : Service d'information et d'accompagnement juridique en ligne	Informations administratives et juridiques dans le domaine de l'assurance constructior	
En cas de litige amiable : Intervention auprès de votre adversaire, afin de rechercher une issue négociée. En cas de litige judiciaire : Mise en œuvre de l'action judiciaire avec la désignation d'un avocat jusqu'à 'exécution de la décision rendue.	Activité professionnelle, Administrative ; Aide aux victime Automobile, Défense pénale et disciplinaire, Locaux professionnel Protection sociale, Prud'homale, recouvrement de créance, fiscal et soci	

The nabitation: le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage.

Hors habitation: le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de la construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu à l'article R.243-3 alinéa le du Code des assurances.

MENTIONS LÉGALES

L'ASSUREUR : MIC INSURANCE COMPANY

FIN DE L'ATTESTATION



Entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 50 000 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est situé rue de l'Amiral Hamelin - 75016 Paris – Soumise au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09 www.acpr.banque-france.fr – site web : www.micinsurance.fr

SIGNATURE DE L'ASSUREUR:







Souscripteur :	BATICOZY
Contrat N°:	PRW2305193
Validité :	01/03/2025 - 31/05/2025
Edité le :	14/02/2025







2.2 - Maçonnerie et béton armé

Réalisation de maçonnerie en béton armé préfabriqué ou non, en béton précontraint préfabriqué (hors précontrainte in situ), en blocs agglomérés de mortier ou de béton cellulaire, en pierre naturelles ou briques, ceci tant en infrastructure qu'en superstructure, hors parois de soutènement structurellement autonomes soutenant les terres sur une hauteur supérieure de 2,5 mètres, par toutes les techniques de maçonneries de coulage, hourdage (hors revêtement mural agrafé, attaché ou collé).

Cette activité comprend les travaux de :

- enduits? base de liants hydrauliques ou de synthèse,
- ravalement en maçonnerie,
- briquetage, pavage,
- dallage, chape,
- fondations superficielles (semelles filantes, isolées, radiers et puits courts).

Et la réalisation des travaux maçonnés suivants liés? la fumisterie (hors four et cheminée industriels) :

- cheminées, âtres et foyers ouverts,
- conduits de fumées et de ventilation,
- ravalement et réfection des souches.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- terrassement, drainage et canalisations enterrées,
- revêtement d'imperméabilisation des parois enterrées (hors cuvelage),
- pose de matériaux contribuant? l'isolation intérieure,
- pose de renforts bois ou métal nécessités par l'ouverture de baies et les reprises en sous-oeuvre,
- démolition,
- V.R.D,
- pose d'huisseries,
- pose d'éléments simples de charpente (pannes, chevrons), ? l?exclusion de toute charpente préfabriquée dans l?industrie,
- plâtrerie,
- carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs? base minérale, calfeutrement de joints.

3.1 - Couverture

Réalisation de couvertures en tous matériaux, y compris par bardeau bitumé (hors couvertures textiles et étanchéités de toitures terrasses).

Cette activité comprend les travaux de :

- zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux,
- bardages verticaux utilisant des techniques de couverture,
- pose de châssis de toit (y compris exutoires en toiture),
- isolation et écran sous toiture,
- ravalement et réfection des souches hors combles,
- installation de paratonnerre,

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- éléments simples de charpente (pannes, chevrons).
- raccord d'étanchéité,
- vêtage et vêture

Cette activité ne comprend pas la pose de capteurs solaires intégrés ou non au bâti, les couvertures textiles.













3.4 - Revêtements de façades par enduits, avec ou sans fonction d'imperméabilité et/ou d'étanchéité, ravalements

Réalisation de revêtements de façades par enduits? base de liants hydrauliques ou organiques.

Cette activité comprend les travaux de :

- nettoyage, sablage, grenaillage,
- peinture de façade, y compris revêtements peinture épais ou semi-épais ou minéral épais (RPE, RSE, RME),
- protection et réfection des façades par revêtement d?imperméabilité? base de polymères de classe I1, I2, I3, et systèmes d?étanchéité? base de polymère de classe I4,
- étanchéité des sols d'ouvrage lorsqu'ils dominent des parties non closes du bâtiment,
- calfeutrement de joints de construction aux fins d'étanchéité? l'eau et? l'air.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux.

N'est pas comprise la réalisation d'isolation thermique par l'extérieur.

3.5 - Isolation thermique par l'extérieur

Réalisation de travaux d?isolation thermique par l?extérieur revêtue par un enduit? base de liants hydrauliques ou organiques directement appliqués sur un isolant ou un parement collé.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de zinguerie et les éléments de finition de l'isolation par l'extérieur.

3.9 - Menuiseries extérieures

Réalisation de menuiseries extérieures, y compris leur revêtement de protection, quel que soit le matériau utilisé, à l'exclusion des verrières, des vérandas, des façades-rideaux, des façades-semi-rideaux et des façades-panneaux.

Cette activité comprend les travaux de :

- mise en ?uvre des éléments de remplissage, y compris les produits en résine, en plastique ou en polycarbonate,
- calfeutrement sur chantier des joints de menuiserie,
- mise en ?uvre des fermetures et des protections solaires intégrées ou non,
- habillage et liaisons intérieures et extérieures,
- escaliers et garde-corps,
- installation de stands

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de :

- vitrerie et miroiterie,
- alimentations, commandes et branchements électriques,
- traitement préventif et curatif des bois, zinguerie et éléments accessoires en tous matériaux.

Cette activité ne comprend pas les terrasses et platelages extérieurs en bois naturel ou composite, à l'exclusion de la réalisation du support de maçonnerie, de système d'étanchéité de toiture-terrasse et d'éléments de charpente.











4.2 - Aménagement de salles de bains domestiques

Réalisation d?aménagement des salles de bains domestiques

Cette activité comprend les travaux de :

- plomberie,
- électricité,
- ventilation,
- plâtrerie,
- menuiserie intérieure,
- miroiterie,
- revêtement de sol et mural,
- peinture intérieure.

Ne sont pas compris les travaux sur les éléments structurels ou porteurs.

4.3 - Aménagement de cuisines domestiques

Réalisation d?aménagement de cuisines domestiques.

Cette activité comprend les travaux de :

- plomberie,
- électricité,
- ventilation.
- plâtrerie,
- menuiserie intérieure,
- revêtement de sol et mural,
- peinture intérieure.

Ne sont pas compris les travaux sur les éléments structurels ou porteurs.

4.4 - Plâtrerie - Staff Stuc - Gypserie

Réalisation de plâtrerie, cloisonnement et faux plafonds à base de plâtre, en intérieur, y compris la mise en oeuvre des matériaux ou produits contribuant à la sécurité incendie.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- menuiseries intégrées aux cloisons,
- doublage thermique ou acoustique intérieur.

4.8 - Revêtement intérieur de surfaces en matériaux souples et parquets

Réalisation en intérieur de parquets collés ou flottants, de revêtements souples, y compris pour les sols sportifs, avec ou sans support textile, en tous matériaux plastiques, caoutchouc et produits similaires, ou en bois (feuilles de placage sur kraft ou sur textile, placages collés ou contreplaqués minces collés) ou tout autre matériau relevant des mêmes techniques de mise en oeuvre.

Ne sont pas compris les travaux de sols coulés.













4.11 - Isolation intérieure thermique- Acoustique

Réalisation de travaux d?isolation thermique ou acoustique intérieure.

Cette activité comprend les travaux de :

- isolation thermique de murs, parois, sols, plafonds et toitures de tous ouvrages,
- isolation et traitement acoustique,
- calorifugeage des circuits, tuyauteries et appareils.

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de revêtements et menuiseries intérieurs.

5.1 - Plomberie

Réalisation d?installations ou de pose de :

- production, distribution, évacuation d?eau chaude et froide sanitaires,
- appareils sanitaires,
- réseaux de distribution de fluide ou de gaz,
- réseaux de distribution de chauffage par eau, y compris les radiateurs,
- gouttières, descentes d?eaux pluviales et solins.

Cette activité comprend les travaux accessoires ou complémentaires de :

- platelage, réalisation de socle et support d?appareils et équipements,
- tranchées, trous de passage, saignées et raccords,
- calorifugeage, isolation thermique et acoustique,
- raccordement électrique du matériel.

Ne sont pas comprises:

- la réalisation d?installations d?appareils de production de chauffage,
- la réalisation d?installations de géothermie,
- la pose de capteurs solaires intégrés.

5.5 - Electricité Télécommunications

Réalisation de réseaux de distribution de courant électrique, de chauffage électrique, ainsi que le raccord et l?installation d?appareils électriques, hors pose de capteurs solaires.

Cette activité comprend :

- l?installation de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.),
- l?installation de groupes électrogènes,
- la pose de dispositifs de protection contre les effets de la foudre,
- la réalisation de réseaux de télécommunication et de transmission de l?information,
- l'installation de système domotique et immotique, y compris la gestion technique centralisée (GTC) et la gestion technique du bâtiment (GTB).

Ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de tranchées, trous de passage, saignées et raccords.



